

Désignation

Clos 9 Planche & Coté A Nº 13

Vigueur: 3

Date de mâturité Ventrange le

Charge So. 1 6

2 4

3 4

4 3

5 9

Désignation 530 Pi

Cles 4 Planche 20 coté A Nº 13

Vigueur: 3

Date de mâturité: 18,9.61

Charge:

8. 15

23

311

4 9

58

Clos 4 Planche 20 Rang A Souche 13
Vigueur: B Vle 18.7 62

Date de maturité: 28.9-62

Pourriture: A

GRAPPE: G W-P-L-M Co

BAIE: TG -G-M-P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N

Charge:

saveur: 9 - m - ar - fox - herb:

bloov - cyl - fus:

2 M

3 15 avec pépins --apyrène

8 4 M jus: inc - celeré.

8 5 10

Désignation: 530 Pilosano

Clos & Planche Lo Rang All Souche

V-gueur: 2/2/

Pate de Váraison: ACCAS (h. 65)

Pate de Maturité: 309.63 + 7

Pourriture O. 16000

GRAPPE: C - (N - P - L - (N) - C.

BAIE: TG - (G) - M - P 8/1/8

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge: AC

s 18 saveur: (3) - m - ar - fox. herb.

s 26 disc - sph. - ell - ov - obev. - cyl. - fus.

s 3/1

s 48 avec pópins - apyrène

s 58 jus: inc. - aeloré

530 Pirovano

	Nombre	t					p 1	T	E	S							
	I Total	112,3	16.3			!		1	had not any	!			1			i 1	
1	1.3.	1 . 1 .	1 2 1	>	t.	1	d	1	la	. 1	,		1	v	c	1	
3	1 .4.	1 ,0 ,	! nd n	6	5	!		1	19	. 1		J	1	2		1 0	
3	1 ,4.	1.0.	1,3,	5	Q	!		1	Ł	. 1	u	·	1	7	٥	1	
4	1 . 3 .	1 0	1 0 .	,	,	1	q	į.	y .	. !	3	ų.	1	į.	b	1 .	
5	1 ,2:	. , 0 ,	1 - 12		7	1	t.	1	5	a 1	4	ĸ	1	Ý		1 0	
microsco e d		1	1			1		1		- 1			1			1	

Année : 1960

Nº . 444 8120 A 13 . Planche . 530 Su - . Côté . . .

	!Nombre !! total !!		DATES						
		18/3	121.3	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!	!			
1	! 6	2	14 x 1	!!!!!!	!	1			
2	1 5	4	15 1	1 1 1	1	!			
3	1 6	3	14 1		!				
4	! 4	1	4 ,		!	!			
5	1 4	1	13/ 4	De 119-3.60x	!	1			
Comment of the Commen		the state of the state of the state of	; ====================================			The state of the s			

Année : 1964

530 Pm Emplacement: U4 Pl 20 A13

	!Nombre!total!	13-34	16-3	20,3	DATES			 	
1	1 14	2	! 6	181		!!!!	1		-
2	1 14	0	14	! 6 !	!!!	!!!	!	1	1
3	14	0	15	1711	i	!!!	!	,	,
4	13	0	! 3	! 6 !	1 1	1 1	!	1	
5	1 14	1	17	11001			1	}	
6	!!!		!	1 1	1 00 100	! ₁ !	1	i	
7	! !		1	1 1	De 18.3.	101d	!	1	
8	1		!		(+12		!	1	
9	1 1		1	1 1	1 1	1 1	1	1	
10	! !		!	1 1		!!!	!	1	
	!		1	1 1	ii	i i	i	Į	

530 Pirovano Année 1962

Nº Planche el 4 P2 o A 13. côté

	! Nombre	1			▶ A	T E S			
		130,3	15.4	140-4	16-4		1	1	1 1 1
1	1.17	! 4.	! .4.	1 10 x	1 15. (!	1	!
2	1 .16	1 .0.	1 ,0,	6.	112.K		1	!	!
3	1 .16	.0.	.0.	19.x	115. 1		1		
4	1 .16	.0.	1 +0+	. 4.	9		!	1	!
5	1 .14	1 .0.	.0.	15.	19		1	1	

De 12-4-62 + 9

Désignation :

530 Pm'

VASSAL CE 4 Planche to coté A No 13 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui @ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 0 - en gouttière 6 - autres 9.

39 - gladres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 🕅 - duveteuses 8 - cotonneuses 💇

29 - blanche 0 - fouves ou rousses 1 - carminées 2
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 6 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Andrew le 13 - 6 - 1958

Nº ordre

530 Pin-

Désignation :

VASSAL CHA Planche 20 coté A Nº 13 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jeune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement i sillon 2 partiellement (3)

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5,

No ordre

Désignation :

530 Prioveno

VASSAL COL Planche & côté A No 13 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 🕄

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9,

Rennes 53

Désignation

VASSAL El 4 Planche 20 côté nº A 13 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duvetoux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - velouté 6 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3.
 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan (1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6,
- 37 Nervuros : face supérieure ; verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4₀

- Couleur : vert jaune i - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré i - partiellement coloré (2)- autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Nº d'ordre

Disignation

530 Pinovano

VASUAL u planche 2 côté / Nº / souche (1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.

24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.

BAIL

- 26 Très grosse I Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière (8.)
- 27 de couleur blanc I gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière I irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde I ellipsoïde(2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7. arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (I non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.
- 29 A jus incolore I coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle (8.
- 30 A saveur neutre I fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 3I A pédicelle long I moyen 2 court 3.
- 3I A pédicelle de couleur : verte (4 ronge 5 irrégulière 6.
- 3I A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident I peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) I difficile (2.

se find à l'ambilet au sur le coté

Romes J-63

530 Pirovano Dénomination Planche côté Rang 4:20.4.3 souche 1-273-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment 27 : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :5.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux 11 : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

gausserand selber

1011 01	
Nº d'ordre :	Désignation: 530 Triovano.
Origine :	
Emplacement: Vas.Cl4 Pl 20	
	•
8 - Angle des nercures	. 1 - 3 - 3
9 L,/L	. 1 - 2 - 3.
10 - L ₂ /L	. 1 - 2
11 - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	. 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.)	~ M
14 - S. pét. (forme)	
	. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme	
17 - Dents : Méd/B	
18 - Angle lob. term	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	
	.1-2-3-4-5-6-7-8-9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	- 0 0
Direction	
Forme	
	: 6 - (7) - 8.
redrame, pase	. 0 - 0 - 0.

Remus 60